



**pravaklíma**  
*v objemu doma*



Klimatska naprava

**Vital**



Klimatska naprava

# Vital


**CH**  
Cooper & Hunter




Model Vital priznane blagovne znamke Cooper&Hunter vam zagotavlja odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Gre za energijsko varčno napravo, ki uporablja inverter tehnologijo.



 Za hlajenje  
in ogrevanje

 Brežžično  
upravljanje

 Časovnik  
delovanja

 Hladilno  
sredstvo



## Kompaktna in preprosta oblika

Klimatska naprava Vital je odlična izbira, ker se z enostavno in prijetno obliko poda v prav vsak prostor, ob tem pa predstavlja najboljše razmerje med učinkovitostjo in ceno!



## Enostavno upravljanje na daljavo

Z vgrajenim Wi-Fi modulom jo lahko upravljate na daljavo preko pametnega telefona in aplikacije EWPE Smart. Temperaturo lahko spremljate preko LCD zaslona na notranji enoti naprave.



## Z njo vam nikdar ne bo vroče!

Prava izbira za vse podnebne režime.

## Klimatska naprava

# Vital



| Model                              |                               |                   | CH-S09FTXF-NG         | CH-S12FTXF-NG     | CH-S18FTXF-NG     | CH-S24FTXF-NG     |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kapaciteta                         | Hlajenje                      | kW                | 2.50 (0.50-3.35)      | 3.20 (0.60-3.60)  | 4.60 (0.65-5.20)  | 6.16 (2.00-8.20)  |
|                                    | Ogrevanje                     | kW                | 2.80 (0.50-3.30)      | 3.40 (0.60-3.80)  | 5.20 (0.70-5.40)  | 6.45 (2.00-8.50)  |
| Napajanje                          |                               |                   | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph |                   |                   |                   |
| Vhodna moč                         | Hlajenje                      | kW                | 0.78 (0.16-1.40)      | 0.99 (0.16-1.40)  | 1.43 (0.16-1.70)  | 1.76 (0.16-2.50)  |
|                                    | Ogrevanje                     | kW                | 0.78 (0.20-1.50)      | 0.94 (0.20-1.50)  | 1.40 (0.20-1.60)  | 1.86 (0.20-2.60)  |
| SEER*/SCOP** (Sezonski izkoristek) |                               |                   | 6.1 (A+)/4.0 (A+)     | 6.1 (A+)/4.0 (A+) | 6.1 (A+)/4.0 (A+) | 6.1 (A+)/4.0 (A+) |
| Pretok zraka                       |                               | m <sup>3</sup> /h | 330/430/490/550       | 290/410/480/550   | 520/610/720/850   | 520/610/720/850   |
| Zvočni tlak                        | Notranja enota (min/ave/max)/ | dB (A)            | 23/26/30/37           | 24/28/32/37       | 28/33/39/45       | 30/34/39/44       |
|                                    | Zunanja enota                 | dB (A)            | 52                    | 52                | 54                | 57                |
| <b>Hladilno sredstvo</b>           |                               |                   | <b>R32</b>            |                   |                   |                   |
| Teža                               | Notranja enota/Zunanja enota  | kg                | 8.5/29                | 8.5/31            | 13.5/34           | 13.5/46           |
| Tip kompresorja                    |                               |                   | rotor                 |                   |                   |                   |
| Razvlaževanje                      |                               | l/h               | 0.8                   | 1.4               | 1.8               | 1.8               |
| Območje delovanja - hlajenje       |                               | °C                | -15/+43               |                   |                   |                   |
| Območje delovanja - ogrevanje      |                               | °C                | -15/+24               |                   |                   |                   |
| Količina hladilnega sredstva       |                               | kg                | 0.60                  | 0.65              | 0.77              | 1.30              |
| Premer cevne povezave - tekočina   |                               | mm/inch           | 6.38/1/4"             | 6.38/1/4"         | 6.38/1/4"         | 6.38/1/4"         |
| Premer cevne povezave - plin       |                               | mm/inch           | 9.53/3/8"             | 9.53/3/8"         | 9.53/3/8"         | 15.88/5/8"        |
| Max višinska razlika               |                               | m                 | 10                    | 10                | 10                | 10                |
| Max dolžina cevi                   |                               | m                 | 15                    | 20                | 20                | 25                |
| Razmak med nosilcema zunanje enote |                               | mm                | 510                   | 540               | 540               | 560               |

*Povzeto po katalogih Cooper & Hunter.*

*Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.*

# Z vami od leta 2015.

 **pravaklima**

[www.pravaklima.si](http://www.pravaklima.si)

[info@pravaklima.si](mailto:info@pravaklima.si)

**069 773 173**

